




GECAM

Welding and Grinding for Metal Boxes

Schweißen und Schleifen von Metallschachteln



italian machines and more

CWS 200/300



CORNER WELDING SYSTEM FOR BENDED PIECES IN MILD STEEL, STAINLESS AND ALUMINIUM

Eck- und Schweißanlage für gebogene Stücke in Stahl, Edelstahl und Aluminium

Guiding system for the torch movement
Führungssystem für die Brenner

Pneumatic clamping system of the piece
Pneumatische Werkstückspannung (-system)


Variable speed of the torch
Einstellbare Brennergeschwindigkeit

CNC touch screen
CNC-Touchscreen


Available with two axis torch movement



Minimum piece dimension
Maschinenabmessung
100x100 mm



Maximum piece dimension
Maximale Stückabmessung
1500x1500 mm



Maximum corner height
Die maximale Höhe der Ecke
300 mm

Welding speed
Schweißgeschwindigkeit
From 0 to 50 mm/1"

135



AUTOMATIC GRINDING MACHINE FOR CORNERS *AUTOMATISCHE SCHLEIFMASCHINE FÜR WINKEL*

Automatic head movement
Automatische Kopfbewegung


Head's variable speed with inverter
Schleifkopfbewegung stufenlos einstellbar (Inverter)

Base with table support for piece
Tischauflage für Werkstück


Pneumatic piece clamping system
Pneumatische Werkstückspannung (-spannsystem)



Machine dimensions
Maschinenabmessung
1850x1600x1500 mm



Maximum piece width
Maximale Stückbreite
800 mm



Belt size
Bandabmessung
2000x150 mm



Motor Power
Motorleistung
3 kW




MANUAL GRINDING MACHINE FOR CORNERS
MANUELLE ECKENSCHLEIFMASCHINE

Fixed operating head with free belt oscillating fork
Fester Schleifkopf mit oszillierendem Schleifkopf

Maximum working height 200/300 mm
(up to 500 mm under request)
Maximale Arbeitshöhe 200/300 mm (bis 500 mm auf Anfrage)

Base with large piece support
Tischauflage für große Werkstücke

Dust collector under request
Absauganlage auf Anfrage



Machine dimensions
Maschinenabmessung
1006x1200x1130 mm

Work surface
Arbeitsfläche
600x400 mm

Belt size
Bandabmessung
2000x150 mm

Motor Power
Motorleistung
2,25/1,5 kW



MANUAL GRINDING MACHINE FOR CORNERS
MANUELLE ECKENSCHLEIFMASCHINE

Fixed operating head with free belt oscillating fork
Fester Schleifkopf mit oszillierendem Schleifkopf

Maximum working height up to 150 mm
Maximale Arbeitshöhe bis zu 150 mm

Manually adjustable squaring guides
Manuell einstellbare Werkstückführungen

Dust collector under request
Absauganlage auf Anfrage

Table adjustment
Einstelltabelle



Machine dimensions
Maschinenabmessung
700x1400x1500 mm

Work surface
Arbeitsfläche
600x250 mm

Belt size
Bandabmessung
2000x150 mm

Motor Power
Motorleistung
2,3/1,5 kW

